



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» октября 2016 г. № 150
г. Кемерово

**Об утверждении нормативов удельного расхода
топлива при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии
25 МВт и более, на 2017 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год для предприятий согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

 Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «11» октября 2016 г. № 150

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт
и более, на 2017 год**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал*
1	2	3	4
1	АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246003760	Каменный уголь	189,3
2	ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район), ИНН 4238013194	Каменный уголь	177,2
3	ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212007870	Каменный уголь	183,6
4	ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212024138	Каменный уголь	198,3
5	ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район), ИНН 4202042410	Каменный уголь	223,0
6	ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) узел теплоснабжения г. Березовский, ИНН 4205153492	Каменный уголь	191,1
7	ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) узел теплоснабжения ж. р. Кедровка, ИНН 4205153492	Каменный уголь	191,4

1	2	3	4
8	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский), ИНН 4250005979	Каменный уголь	188,7
9	ОАО «КемВод» (г. Кемерово), ИНН 4205002327	Каменный уголь	223,4
10	ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), ИНН 4205239830	Каменный уголь	191,2
11	ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Беловский район, ИНН 4205284720	Каменный уголь	218,2
12	ООО «ТБК» (г. Белово), ИНН 4202026697	Каменный уголь	184,9
13	МУП «ПТХ» (г. Прокопьевск), ИНН 4223057583	Каменный уголь	220,0
14	ООО «Энерготранс» (г. Юрга), ИНН 4230018850	Каменный уголь	219,8
15	ОАО «РЖД», ИНН 7708503727 - филиал структурное подразделение Центральная дирекция по тепловодоснабжению- СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению (г. Мариинск),	Бурый уголь	253,2
16	ООО «Тяжинское тепловое хозяйство», (пгт. Тяжин), ИНН 4253010166	Каменный уголь	204,3
17	ООО «Мечта-НК» (г. Новокузнецк), ИНН 4238015032	Каменный уголь	188,2
18	ООО «ЮжГ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253032434	Газ	155,5

1	2	3	4
19	ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244	Каменный уголь	181,8
20	МУП «КТС Новокузнецкого района», ИНН 4252003487	Каменный уголь	209,7
21	МУП «УТС» (г. Междуреченск), ИНН 4214035463	Дизельное топливо	190,9
		Каменный уголь	182,5
22	ОАО «ККК» (г. Кемерово), ИНН 4205000168	Газ	157,2
23	ООО «Топкинский цемент» (г. Топки), ИНН 4229004316	Газ	157,9
24	ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная №12К, ИНН 4211022988	Каменный уголь	223,2
25	ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол), ИНН 4252002420	Каменный уголь	232,5
26	ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 212027153	Каменный уголь	191,1

*Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Динамика изменения НУР

№ п/ п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246003760	Каменный уголь			
		186,0	169,15	184,0	189,3
2	ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район), НН 4238013194	Каменный уголь			
		177,34	177,31	176,69	177,17
3	ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212007870	Каменный уголь			
		181,01	182,01	182,35	183,6
4	ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212024138	Каменный уголь			
		199,23	199,23	197,5	198,31
5	ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район), ИНН 4202042410	Каменный уголь			
		223,16	222,98	222,95	223,00
6	ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) узел теплоснабжения г. Березовский, ИНН 4205153492	Каменный уголь			
		184,6	185	186,1	191,1
7	ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) узел теплоснабжения ж. р. Кедровка, ИНН 4205153492	Каменный уголь			
		190,6	190,7	191,4	191,4
8	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский), ИНН 4250005979	Каменный уголь			
		189,28	189,9	188,69	188,7
9	ОАО «КемВод» (г. Кемерово), ИНН 4205002327	Каменный уголь			
		220,2	222,8	222,91	223,39
10	ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), ИНН 4205239830	Каменный уголь			
		183,4	183,3	189,77*	191,19
11	ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Беловский район, ИНН 4205284720	Каменный уголь			
		215,9	217,06	218,12	218,19
12	ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697	Каменный уголь			
		188,1	189,2	186,9	184,85
13	МУП «ПТХ» (г. Прокопьевск), ИНН 4223057583	Каменный уголь			
		218,7	219,0	220,2	220,0
14	ООО «Энерготранс» (г. Юрга), ИНН 4230018850	Каменный уголь			
		218,7	219,7	220,4	219,8
15	ОАО «РЖД», ИНН 7708503727 - филиал структурное подразделение Центральная дирекция по тепловодоснабжению-СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению г. Мариинск),	Каменный уголь			
				253,16	253,19

№ п/ п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
16	ООО «Тяжинское тепловое хозяйство», (г. Новокузнецк), ИНН 4253010166	Каменный уголь			
		202,24	202,24	202,25	204,34
17	ООО «Мечта-НК» (г. Новокузнецк), ИНН 4238015032	Каменный уголь			
		187,3	187,3	187,3	188,22
18	ООО «ЮжГ» (г. Мариинск), ИНН 4253032434	Каменный уголь			
		*	*	155,5	155,5
19	ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244	Каменный уголь			
		180,3	180,4	182,1	181,8
20	МУП «КТС Новокузнецкого района», ИНН 4252003487	Каменный уголь			
		205,1	207,5	208,9	209,7
21	МУП «УТС» (г. Междуреченск), ИНН 4214035463	Дизельное топливо			
		188,1	187,9	188,1	190,9
		Каменный уголь			
22	ОАО «ККК» (г. Кемерово), ИНН 4205000168	Каменный уголь			
		*	*	157,3	157,2
23	ООО «Топкинский цемент» (г. Топки), ИНН 4229004316	Каменный уголь			
		158,01	-	-	157,9
24	ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная №12К, ИНН 4211022988	Каменный уголь			
		*	*	221,9	223,2
25	ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол), ИНН 4252002420	Каменный уголь			
		н/д	н/д	233,84	232,47
26	ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий), ИНН 212027153	Каменный уголь			
		191,2	191,2	193,7	191,1

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246003760

Причиной роста норматива удельного расхода топлива на отпуск тепла в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 2,9% является снижение отпуска тепловой энергии в 2017 году по сравнению с 2016 годом, на 13%.

ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район), ИНН 4238013194

Увеличение удельного расхода вызвано снижением отпуска тепловой энергии в сеть, что привело к увеличению интегрального коэффициента K1.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212024138

Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в расчетном периоде по сравнению с плановым периодом 2016 года обусловлено снижением отпуска теплоэнергии в 2017 году по сравнению с 2016 годом, на 19,9 %.

ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район), ИНН 4202042410

увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в 2017 году по сравнению с 2016 годом обусловлено снижением отпуска тепловой энергии в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 0,63%.

ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212007870

Увеличение удельного расхода вызвано снижением отпуска тепловой энергии в сеть, что привело к увеличению интегрального коэффициента K1.

ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (г. Новокузнецк), ИНН 4253010166

Увеличение норматива обусловлено уточнением коэффициента, учитывающего старение (износ) оборудования, которое характеризует технологически не восстанавливаемый ремонтами естественный физический износ оборудования при длительной его эксплуатации, ухудшение технического состояния, снижение экономичности.

ООО «Мечта-НК» (г. Новокузнецк), ИНН 4238015032

Увеличение норматива обусловлено уточнением коэффициента, учитывающего старение (износ) оборудования, которое характеризует технологически не восстанавливаемый ремонтами естественный физический износ оборудования при длительной его эксплуатации, ухудшение технического состояния, снижение экономичности.

ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244

- Производство тепловой энергии уменьшилось, по сравнению со значениями текущего периода 2016 г., на 5,176 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии уменьшился, по сравнению со значениями текущего периода 2016 г., на 5,122 тыс. Гкал. Это связано с уменьшением реализации на предприятии на 2017 г.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии уменьшился, по сравнению со значениями текущего периода 2016 г., на 0,5 кг.у.т./Гкал. Это вызвано перераспределением нагрузок котлоагрегатов.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды уменьшился, по сравнению со значениями текущего периода 2016 г., на 0,054 тыс. Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию уменьшился по сравнению со значениями текущего периода 2016 г., на 0,3 кг.у.т./Гкал. Это связано с уменьшением средневзвешенного нормативного удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.

Нормативное значение нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «Теплоснабжение» г. Белово на 2017 год составляет 181,8 кг у.т. /Гкал

ОАО «ККК» (г. Кемерово), ИНН 4205000168

Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности.

ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная №12К, ИНН 4211022988

- Производство тепловой энергии уменьшилось, по сравнению со значениями текущего периода 2016 г., на 0,845 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии уменьшился, по сравнению со значениями текущего периода 2016 г., на 0,845 тыс. Гкал. Это связано с уменьшением реализации на предприятии на 2017 г.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии остался на прежнем уровне, 215,5 кг.у.т./Гкал.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды остался на прежнем уровне, 0,144 тыс. Гкал. Но в процентном соотношении увеличился.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию увеличился по сравнению со значениями текущего периода 2016 г., на 1,3 кг.у.т./Гкал. Это вызвано связи увеличением в процентном соотношении расхода на собственные нужды котельной.

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2017 г. составляет 223,2 кг.у.т./Гкал.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) узел теплоснабжения г. Березовский, ИНН 4205153492

Увеличение норматива обусловлено тем, что в 2016 году предприятие провело режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт по всем котлам котельной №6.

ООО «Топкинский цемент» (г. Топки), ИНН 4229004316

На 2015, 2016 гг. норматив не утверждался.

МУП «КТС Новокузнецкого района», ИНН 4252003487

* увеличение норматива обусловлено:

На 2016 год

пересчетом расхода на собственные нужды, в части расхода на потери баками аккумуляторами. Ранее не принимались к расчету НУР.

На 2017 год

Снижением полезного отпуска, а также переводом электро котельной НДРСУ на сжигание каменного угля.

ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), ИНН 4205239830

На 2016 год:

увеличение норматива обусловлено тем, что в 2014 году предприятие выполнило режимно-наладочные испытания котлов с составлением режимных карт.

На 2017 год:

увеличение норматива удельного расхода топлива обусловлено тем, что при расчете нормативов учтены потери тепла баками-аккумуляторами.

ОАО «КемВод» (г. Кемерово), ИНН 4205002327

Увеличение удельного расхода вызвано снижением отпуска тепловой энергии в сеть, что привело к увеличению интегрального коэффициента K1.

МУП «УТС» (г. Междуреченск), ИНН 4214035463

- Общее производство тепловой энергии должно уменьшиться по сравнению со значениями текущего периода 2016 г. на 17,775 тыс. Гкал. Производство тепловой энергии по котельным, работающими на каменном угле, уменьшится на 17,554 тыс. Гкал, производство тепловой энергии по котельным, работающими на дизельном топливе, уменьшится на 0,211 тыс. Гкал. Уменьшение производства тепловой энергии связано с уменьшением договорных нагрузок по всем котельным на 20% или 12,76 Гкал/час, и как следствие уменьшением реализации тепловой энергии на 17,530 тыс. Гкал. Уменьшение производства тепловой энергии котельными, работающими на дизельном топливе, так же связано с закрытием котельной № 2 в п. Теба.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на угольных котельных на производство тепловой энергии должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,7 кг у.т./Гкал. Увеличение связано с уточнением фактической теплопроизводительности паровых котлоагрегатов на котельной № 12. Теплопроизводительность котлоагрегатов уменьшилась, следовательно, увеличилась нагрузка на каждый котел. Для паровых котлов с увеличением нагрузки норматив расхода удельного топлива возрастает.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на угольных котельных на производство тепловой энергии должен увеличиться по сравнению со значениями текущего периода 2016 г. на 0,5 кг у.т./Гкал. Это связано с общим уменьшением производства тепловой энергии, и как следствие - уменьшением нагрузки на каждый котел. С уменьшением теплопроизводительности котлоагрегатов норматив удельного расхода топлива увеличивается.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива (дизельного топлива) на производство тепловой энергии должен увеличиться по сравнению со значениями текущего периода 2016 г. на 3,2 кг у.т./Гкал. Это связано с общим уменьшением производства тепловой энергии, и как следствие - уменьшением нагрузки на каждый котел. С уменьшением теплопроизводительности котлоагрегатов норматив удельного расхода топлива увеличивается.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды должен уменьшиться по сравнению со значениями текущего периода 2016 г. на 0,181 тыс. Гкал за счет уменьшения производства тепловой энергии.

- Норматив удельного расхода топлива (каменного угля) на отпущенную тепловую энергию увеличится в 2017 г. по сравнению со значением текущего периода 2016 г. на 0,8 кг у.т./Гкал. Увеличение связано с увеличением средневзвешенного норматива удельного расхода топлива на производство тепловой энергии и увеличением (в процентном отношении) расхода тепловой энергии на собственные нужды.

- Норматив удельного расхода топлива (дизельного топлива) на отпущенную тепловую энергию увеличится в 2017 г по сравнению со значением текущего периода 2016 г. на 2,8 кг у.т./Гкал. Увеличение связано с уменьшением нагрузки на котлоагрегаты, и как следствие, увеличением средневзвешенного норматива удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.