



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000
телефон/факс: (384-2) 36-28-28
E-mail: rec@kemnet.ru
<http://www.recko.ru/>
ОКПО 00090434

Руководителю организации в
сфере теплоснабжения
(по списку)

18.09. 2017 г. №М-8-6/3360-02

О нормативах расхода тепловой энергии,
используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению

Уважаемые коллеги!

Для оценки последствий утверждения нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на рост платы за коммунальные услуги гражданами в 2018 году необходимо предоставить в РЭК Кемеровской области в срок до 25.09.2017 информацию в соответствии с Приложением к данному письму на бумажном носителе и в электронном виде, в формате табличного редактора MS Excel на адрес: rec@kemnet.ru.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
председатель

Д.В. Малюта

Сводная информация по расходу тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению от _____ за 2016 год

(наименование теплоснабжающей организации)

№ п/п	Адрес				Дом (многоквартирный/жилой)	система теплоснабжения (открытая/ закрытая)	Наружная сеть ГВС (да/нет)	С изолированными стояками (да/нет)	С полотнонесущими (да/нет)	Наличие ОДПУ (да/нет)	Прибор учета работал в течение анализируемого периода (да/нет)	Прибор учета прошел поверку (да/нет)	Суммарный расход тепловой энергии, содержащийся в горячей воде, Гкал.			Объем отпуска горячей воды, куб. м		
	Населённый пункт	Улица	Дом	Корпус									Строение	Всего	По показаниям приборов учета	Расчётным методом	Всего	По показаниям приборов учета
1																		
2																		
3																		
4																		
...																		
...																		

Руководитель _____

МП

исп: _____

(ФИО, должность, контактный телефон)