



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» декабря 2018 г. № 573
г. Кемерово

**Об утверждении производственной программы
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду,
водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)**

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк), ИНН 4218000951, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк), ИНН 4218000951, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области


Д.В. Малюта

Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от «18» декабря 2018 г. № 573

**Производственная программа
АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»
Юридический адрес, почтовый адрес	654043, г. Новокузнецк, ш. Космическое, д.16
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32

**Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения**

Наименование мероприятия	Срок реали- зации	Финан- совые потреб- ности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
2. Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
3. Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
4. Питьевая вода через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
5. Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
6. Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
7. Водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
8. Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
9. Водоотведение сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финан- совые потреб- ности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
2. Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
3. Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
4. Питьевая вода через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
5. Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
6. Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
7. Водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
8. Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
9. Водоотведение сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-

**Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения
(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или)
водоотведения**

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финан- совые потреб- ности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
2. Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
3. Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
4. Питьевая вода через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
5. Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
6. Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-
7. Водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
8. Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха					
-	-	-	-	-	-
9. Водоотведение сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения					
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
		с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха, тыс. руб.	16175,50	16175,50	16175,50	17264,54	17136,42	17136,42	17136,42	18033,28	18033,28	18033,28
2.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой второго водоподъема энергетического цеха, тыс. руб.	41325,96	45834,24	45082,86	45082,86	45082,86	48088,39	48088,39	48088,39	48088,39	51093,91
3.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного	21615,10	21615,10	21615,10	21638,69	21638,69	23006,58	23006,58	23100,92	23100,92	24563,15

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	водоотведения сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения, тыс. руб.	85574,45	95443,56	93714,36	93714,36	93714,36	100378,12	100378,12	101052,93	101052,93	107969,74

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение	01.01.2019	31.12.2023

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.4.	Жесткость общая	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения								
1.1.2.1.	Железо общее	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
1.1.2.2.	Марганец	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.2.3.	Хлор остаточный связанный	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.	Жесткость общая	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.3.	Холодное водоснабжение питьевой водой через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения								
1.1.3.1.	Железо общее	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2.	Марганец	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	Хлор остаточный связанный	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.4.	Жесткость общая	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м ³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м ³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по транспортировке</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м ³) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4.1.	Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха	0,33	0,21	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
4.4.2.	Холодное водоснабжение технической водой второго водоподъема энергетического цеха	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
4.4.3.	Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения	0,50	0,50	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
4.4.4.	Холодное водоснабжение питьевой водой через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
4.4.5.	Холодное водоснабжения технической осветленной водой цеха водоснабжения и водоотведения	1,08	1,13	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
4.4.6.	Холодное водоснабжение технической водой цеха водоснабжения и водоотведения	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м ³) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м ³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м ³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по водоотведению</u>								

[illegible]

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в базовом периоде 2019 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год	Эффективность производственной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Показатели качества воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)			
1.1.1.	Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха			
1.1.1.1.	Железо общее	1,2	1,2	-
1.1.1.2.	Марганец	0	0	-
1.1.1.3.	Хлор остаточный связанный	0,25	0,25	-
1.1.1.4.	Жесткость общая	0	0	-
1.1.2.	Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения			
1.1.2.1.	Железо общее	2,7	2,7	-
1.1.2.2.	Марганец	100,0	100,0	-
1.1.2.3.	Хлор остаточный связанный	0	0	-
1.1.2.4.	Жесткость общая	100,0	100,0	-
1.1.3.	Холодное водоснабжение питьевой водой через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения			

1	2	3	4	5
1.1.3.1.	Железо общее	-	-	-
1.1.3.2.	Марганец	-	-	-
1.1.3.3.	Хлор остаточный связанный	-	-	-
1.1.3.4.	Жесткость общая	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)			
1.2.1	Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха			
1.2.1.1.	Железо общее	2,5	2,5	-
1.2.1.2.	Микробиологические показатели	3,0	3,0	-
1.2.2.	Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения			
1.2.2.1.	Железо общее	-	-	-
1.2.2.2	Микробиологические показатели	-	-	-
1.2.3.	Холодное водоснабжение питьевой водой через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения			
1.2.3.1.	Железо общее	4,2	4,2	-
1.2.3.2.	Микробиологические показатели	0,3	0,3	-

1	2	3	4	5
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)			
2.1.1.	Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха	0,00	0,00	-
2.1.2.	Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения	0,28	0,28	-
2.1.3.	Холодное водоснабжение питьевой водой через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения	0,28	0,28	-
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)			
2.2.1.	Водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха	0,00	0,00	-
2.2.2.	Водоотведение сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения	1,79	1,79	-

1	2	3	4	5
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)			
3.1.1.	Водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха	100,0	100,0	-
3.1.2.	Водоотведение сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения	100,0	100,0	-
3.2.	Доля промышленно-ливневых сточных вод выпусков №2,3 энергетического цеха поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	100,0	100,0	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)			
3.3.1.	Водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха	65,0	65,0	-
3.3.2.	Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5
3.3.3.	Водоотведение сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения	40,0	40,0	-
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)			
4.1.1.	Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха	0,00	0,00	-
4.1.2.	Холодное водоснабжение технической водой второго водоподъема энергетического цеха	0,30	0,30	-
4.1.3.	Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения	4,02	4,02	-
4.1.4.	Холодное водоснабжение питьевой водой через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	-
4.1.5.	Холодное водоснабжение осветленной водой цеха водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	-
4.1.6.	Холодное водоснабжение технической водой цеха водоснабжения и водоотведения	4,10	4,10	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м ³) – для <u>организаций, оказывающих услуги по водоподготовке</u>	-	-	-

1	2	3	4	5
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м ³) – для <u>организаций, оказывающих услуги по транспортировке</u>	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м ³) – для <u>организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)</u>			
4.4.1.	Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха	0,33	0,33	-
4.4.2.	Холодное водоснабжение технической водой второго водоподъема энергетического цеха	0,23	0,23	-
4.4.3.	Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения	0,58	0,58	-
4.4.4.	Холодное водоснабжение питьевой водой через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения	0,22	0,22	-
4.4.5.	Холодное водоснабжения технической осветленной водой цеха водоснабжения и водоотведения	1,08	1,08	-
4.4.6.	Холодное водоснабжение технической водой цеха водоснабжения и водоотведения	0,25	0,25	-

1	2	3	4	5
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м ³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод</u>	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м ³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод</u>	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м ³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по водоотведению</u>			
4.7.1.	Водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха	0,07	0,07	-
4.7.2.	Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха	0,10	0,10	-
4.7.3.	Водоотведение сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	-

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

Наименование показателя	Фактическое значение показателя, тыс. руб.
1. Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха	
-	-
2. Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха	
-	-
3. Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения	
-	-
4. Питьевая вода через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения	
-	-
5. Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения	
-	-
6. Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения	
-	-
7. Водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха	
-	-
8. Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха	
-	-
9. Водоотведение сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения	
-	-

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятий
-	-

Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от «18» декабря 2018 г. № 573

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение
АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Наименование услуг	Тариф, руб./м ³									
	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха										
Прочие потребители (без НДС)	10,10	10,10	10,10	10,78	10,70	10,70	10,70	11,26	11,26	11,26
2. Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха										
Прочие потребители (без НДС)	1,10	1,22	1,20	1,20	1,20	1,28	1,28	1,28	1,28	1,36
3. Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения										
Прочие потребители (без НДС)	18,33	18,33	18,33	18,35	18,35	19,51	19,51	19,59	19,59	20,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Питьевая вода через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения										
Прочие потребители (без НДС)	30,73	33,07	33,02	33,02	33,02	35,36	35,36	35,62	35,62	38,06
5. Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения										
Прочие потребители (без НДС)	4,43	4,85	4,76	4,76	4,76	5,08	5,08	5,10	5,10	5,42
6. Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения										
Прочие потребители (без НДС)	0,85	0,95	0,93	0,93	0,93	1,01	1,00	1,00	1,00	1,08
7. Водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха										
Прочие потребители (без НДС)	17,68	19,38	19,23	19,23	19,23	20,63	20,63	20,79	20,79	22,25
8. Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха										
Прочие потребители (без НДС)	0,66	0,72	0,70	0,70	0,70	0,74	0,74	0,74	0,74	0,78
9. Водоотведение сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения										
Прочие потребители (без НДС)	20,29	22,63	22,22	22,22	22,22	23,80	23,80	23,96	23,96	25,60